



15 ÅRS GARANTI

Våra duschdörrar håller högsta finish och kvalitet. Tillverkningen sker i Sverige vilket ger oss full kontroll på hela produktionslinjen. Skulle fabrikationsfel ändå uppstå gäller 15 års garanti. Garantin omfattar samtliga duschdörrar i vårt sortiment. Glasfix duschdörrar kan limmas och kräver alltså inte att du borrar och skruvar i din kakelvägg.

 **GLASFIX**™ Testad* av **SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut** - Beteckning PX05636

* Duschdörren som testades av SP var limmad mot en kakelvägg. Minsta kakel som vi rekommenderar limning mot är 15x15 (150x150mm).

Gör duschen till en ren upplevelse

Nu lanserar vi glasfixdörren! En serie duschdörrar som kombinerar funktion med skönhet – och som ger dig alla möjligheter att skapa precis den bad-rumsmiljö du drömt om. Välj att kombinera glasfixdörren med glasblock, eller montera den som en vanlig duschdörr. Med rätt inramning gör du din dusch till så mycket mer. Till en ren upplevelse, om du frågar oss.

Glasfixdörren är utvecklad och tillverkad av AB Glasbetong. Med över 70 års erfarenhet är vi en av Europas ledande leverantörer av glasblock.

Vi hoppas att denna katalog ger dig mängder av idéer. Resten fixar vi.



Henrik Zetterholm – VD, AB Glasbetong

Glasfix För ett inbjudande badrum

Med Glasfix duschdörrsystem kan du enkelt skapa ett badrum som återspeglar din personlighet. Vi anpassar oss efter dina önskemål, bara fantasin sätter gränserna. Med stilrena detaljer och tidlösa, mjuka linjer bjuder ditt nya badrum in till en stunds avkoppling. En stund som gärna får dra ut på tiden.





Luna


Luna är två raka dörrar med stilren infästning som skapar en exklusiv miljö. Dörrarna kan öppnas inåt och utåt för att ge största möjliga utrymme i badrummet.

PRODUKTFAKTA

- Två raka glas
- Klämgångjärn: blankt, matt eller rostfritt utseende
- Magnetlås i en PVC-profil
- 8 mm härdat säkerhetsklarglas
- Hål 40 mm för grepp
- Höjd 1900 mm

UTVÄNDIGT MÅTT

X: 800 mm Y: 800 mm
X: 900 mm Y: 900 mm



Luna Enkel


Luna Enkel är en duschdörr med klämgångjärn, för att skapa harmoni och rymd i det lilla badrummet

PRODUKTFAKTA

- Ett rakt glas
- Klämgångjärn: blankt, matt eller rostfritt utseende
- 8 mm härdat säkerhetsklarglas
- Hål 40 mm för grepp
- Höjd 1900 mm

ÖPPNINGSMÅTT

X: 200-900 mm






Pluto är två bågformade dörrar med stilren infästning som skapar en exklusiv miljö. Dörrarna kan öppnas inåt och utåt för att ge största möjliga utrymme i badrummet.

PRODUKTFAKTA

- Två bågformade glas
- Klämgångjärn: blankt, matt eller rostfritt utseende
- Magnetlås i en PVC-profil
- 8 mm härdad säkerhetsklarglas
- Hål 40 mm för grepp
- Höjd 1900 mm

UTVÄNDIGT MÅTT

X: 800 mm Y: 800 mm
X: 900 mm Y: 900 mm




Pluto Enkel fungerar perfekt som en skärmvägg och gör det lilla badrummet större.

PRODUKTFAKTA

- Ett bågformat glas
- Klämgångjärn: blankt, matt eller rostfritt utseende
- 8 mm härdad säkerhetsklarglas
- Höjd 1900 mm

GLASMÅTT

X: 890 mm





Jupiter är en rak stilren modell med två dörrar som kan vikas inåt och utåt för att ge badrummet en större känsla.

PRODUKTFAKTA


- Två raka glas, klart, frostat eller grått
- Aluminiumprofiler, se tillbehör
- Magnetlås, se tillbehör
- 6 mm säkerhetshärdat glas
- Handtag och knoppar, se tillbehör
- Höjd 1900 mm
- Tätningslist mot golv

UTVÄNDIGT MÅTT

X: 577 mm	Y: 577 mm
X: 677 mm	Y: 677 mm
X: 777 mm	Y: 777 mm
X: 877 mm	Y: 877 mm
X: 977 mm	Y: 977 mm

OBS: Dessa mått är med PVC-magnet

Kan även kombineras t ex 677x977 mm
Lägg till 15 mm på måtten ovan för djup väggprofil.



Saturnus är en bågformad dusch med två dörrar som ger en mjuk känsla. Kan även vikas in för att ge badrummet rymd och funktion.


PRODUKTFAKTA

- Två bågformade glas, klart eller frostat
- Aluminiumprofiler, se tillbehör
- Magnetlås, se tillbehör
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Handtag och knoppar, se tillbehör
- Höjd 1900 mm
- Tätningslist mot golv

UTVÄNDIGT MÅTT

X: 836 mm	Y: 836 mm
X: 936 mm	Y: 936 mm
X: 1036 mm	Y: 1036 mm

Kan även kombineras t ex. 836 x 1036 mm
Lägg till 15 mm på måtten ovan för djup väggprofil.



Merkurius




Merkurius är en rak stilren modell med magnetlås för ett tätare duschutrymme. Kan öppnas både inåt och utåt.

PRODUKTFAKTA

- Ett rakt glas, klart, frostat eller grått
- Aluminiumprofiler, se tillbehör
- Magnetlås i aluminium
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Handtag och knoppar, se tillbehör
- Höjd 1900 mm
- Tätningslist mot golv

UTVÄNDIGT MÅTT PROFIL

- X: 600 mm
- X: 700 mm
- X: 800 mm
- X: 900 mm
- X: 1000 mm



Merkurius Dubbel




Merkurius Dubbel är lösningen med två raka glas som kan monteras mellan väggar för att ge en stor och rymlig dusch. Kan öppnas både inåt och utåt.

PRODUKTFAKTA

- Två raka glas i klart, frostat eller grått
- Aluminiumprofiler, se tillbehör
- 6mm härdat säkerhetsglas
- Handtag och knoppar, se tillbehör
- Höjd 1900 mm
- Tätningslist mot golv

ÖPPNINGSMÅTT

- X: 1120 mm
- X: 1220 mm
- X: 1320 mm
- X: 1420 mm
- X: 1520 mm



Neptunus



Neptunus är en lösning med ett bågformat och ett rakt glas lämpat för trånga badrum med speciella vinklar.


PRODUKTFAKTA

- Ett rakt- och ett bågformat glas
- Aluminiumprofiler, se tillbehör
- Magnetlås i aluminium
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Handtag och knoppar, se tillbehör
- Höjd 1900 mm med tätningslist mot golv

UTVÄNDIGT MÅTT

X: 770 mm	Y: 749 mm
X: 870 mm	Y: 849 mm
X: 670 mm	Y: 949 mm
X: 770 mm	Y: 1049 mm
X: 870 mm	Y: 1149 mm

Lägg till 15 mm på måtten ovan för djup väggprofil.



Venus




Venus är ett enkelt bågformat glas som bildar en stilren skärmvägg.

PRODUKTFAKTA

- Ett bågformat glas
- Aluminiumprofiler, se tillbehör
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Finns med klart eller frostat glas
- Höjd 1900 mm

GLASMÅTT

X: 845 mm






Uranus är en enkeldörr med alugångjärn, som skapar harmoni och rymd i det lilla duschrummet.

PRODUKTFAKTA

- Ett rakt glas, klart, frostat eller grått
- Aluminiumprofiler, se tillbehör
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Handtag och knoppar, se tillbehör
- Anslagsprofil i PVC m bubbla
- Höjd 1900 mm tmed ätningslist mot golv och vägg

UTVÄNDIGT MÅTT

- X: 555 mm
X: 655 mm
X: 755 mm
X: 855 mm
X: 955 mm



Luna



Luna Enkel



Pluto



Pluto Enkel



Jupiter



Saturnus



Merkurius



Merkurius Dubbel



Neptunus



Venus



Uranus

Alla glasdörrar med raka glas går att måttbeställa; Luna, Luna Enkel, Jupiter, Merkurius, Merkurius Dubbel och Uranus. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Glasfix Tellus

Skapa ett badrum i din smak

För många är badrummet den allra viktigaste delen i hemmet. Det ställer höga krav på både design och funktion. Med Glasfixdörren i kombination med våra glasblock har du näst intill obegränsade möjligheter att sätta en egen prägel på badrummet. Det hela är rätt enkelt. Du designar, vi levererar!



Tellus 1



Tellus 1 en lösning med två block ut från väggarna och två raka dörrar i 90 grader. Rak och stilfull duschdörrslösning med glasblock.

PRODUKTFAKTA

- Två raka dörrar
- 40 st glasblock i standard
- Aluminiumprofil, se tillbehör
- Handtag och knoppar, se tillbehör
- Magnetlås, se tillbehör
- Tätningslist mot golv
- 6 mm härdat säkerhetsglas


INVÄNDIGT MÅTT

X: 925 mm Y: 925 mm

UTVÄNDIGT MÅTT

X: 1005 mm Y: 1005 mm

Kan även kombineras med fler glasblock. Se www.glasbetong.se för mer information.



Tellus 2



Tellus 2 är en duschdörrslösning som ger mjuka former i badrummet med sina två böjda dörrar.

PRODUKTFAKTA

- Två böjda dörrar
- 40 st glasblock med monteringsatts
- Aluminiumprofiler, se tillbehör
- Magnetlås, se tillbehör
- Tätningslist mot golv
- Handtag och knoppar, se tillbehör
- 6 mm härdat säkerhetsglas


INVÄNDIGT MÅTT

X: 925 mm Y: 925 mm

UTVÄNDIGT MÅTT

X: 1005 mm Y: 1005 mm

Kan även kombineras med fler glasblock. Se www.glasbetong.se för mer information.



Tellus 3



Tellus 3 är en kombination med två glasblock ut från väggarna och två raka dörrar i 45 grader som skapar en stor duschdörrslösning med distinkta former.

PRODUKTFAKTA

- Två raka dörrar
- 40 st glasblock i standard
- Aluminiumprofiler, se tillbehör
- Tätningslist mot golvet
- Magnetlås, se tillbehör
- Handtag och knoppar, se tillbehör
- 6 mm härdat säkerhetsglas


INVÄNDIGT MÅTT

X: 1119 mm Y: 1119 mm

UTVÄNDIGT MÅTT

X: 1199 mm Y: 1199 mm

Kan även kombineras med fler glasblock. Se www.glasbetong.se för mer information.



Tellus 4



Tellus 4 är en lösning med fem block ut från den ena väggen och två dörrar i en 90 gradig vinkel. Denna lösning är den största standardkombinationen som vi erbjuder.

PRODUKTFAKTA

- Två raka dörrar
- 50 st glasblock i standard
- Aluminiumprofiler, se tillbehör
- Tätningslist mot golvet
- Magnetlås, se tillbehör
- Handtag och knoppar, se tillbehör
- 6 mm härdat säkerhetsglas


INVÄNDIGT MÅTT

X: 1024 mm Y: 1028 mm

UTVÄNDIGT MÅTT

X: 1104 mm Y: 1064 mm

Kan även kombineras med fler glasblock. Se www.glasbetong.se för mer information.



Tellus 5



Tellus 5 är en lösning med fem block ut från den ena väggen och två block från den andra. En rak dörr med en PVC-tätning i kanten gör så att lösningen blir komplett.

PRODUKTFAKTA

- En rak dörr
- 70 st glasblock i standard
- Aluminiumprofiler, se tillbehör
- Tätningslist mot golvet och glasblock
- Handtag och knoppar, se tillbehör
- 6 mm härdat säkerhetsglas


INVÄNDIGT MÅTT

X: 938 mm Y: 952 mm

UTVÄNDIGT MÅTT

X: 1018 mm Y: 1032 mm

Kan även kombineras med fler glasblock. Se www.glasbetong.se för mer information.



Tellus 6



Tellus 6 är en lösning med fem block ut från ena väggen och en dörr monterad på den andra väggen. Om du använder ändglasblock skapar du ett snyggt möte mellan glasdörr och glasblock.

PRODUKTFAKTA

- En rak dörr
- 50 st glasblock i standard
- Aluminiumprofiler, se tillbehör
- Tätningslist mot golvet och glasblock
- Handtag och knoppar, se tillbehör
- 6 mm härdat säkerhetsglas


INVÄNDIGT MÅTT

X: 982 mm Y: 955 mm

UTVÄNDIGT MÅTT

X: 982 mm Y: 1035 mm

Kan även kombineras med fler glasblock. Se www.glasbetong.se för mer information.



Tellus 7



Tellus 7 är en lösning med två block ut från väggarna och en rak dörr monterad i 45 grader. En enkel duschdörrslösning.

PRODUKTFAKTA

- En rak dörr
- Glasmått 684 mm, tätningslist mot golv
- 40 st glasblock i standard
- Aluminiumprofiler, se tillbehör
- Handtag och knoppar, se tillbehör
- 6 mm härdat säkerhetsglas


INVÄNDIGT MÅTT

X: 898 mm Y: 895 mm

UTVÄNDIGT MÅTT

X: 978 mm Y: 975 mm

Kan även kombineras med fler glasblock. Se www.glasbetong.se för mer information.



Tellus 8



Tellus 8 är en klassisk skärmvägg med glasblock som kan kombineras med avslutningsprofiler alt. ändglasblock för att skapa en komplett lösning.

PRODUKTFAKTA

- 5x10 alt. 4x10 glasblock som skärmvägg
- Ändglasblock & dubbeländglasblock finns i Basic & Design
- Aluminiumprofiler, se tillbehör
- 12 långa, 40 alt. 20 korta monteringslister och 7 tuber Glas-fix Lim


MÅTT SEVES BASIC

5x10 block 983x1958 mm
4x10 block 786x1958mm

MÅTT SEVES DESIGN

5x10 block 968x1925 mm
4x10 block 775x1925 mm

Kan kombineras med olika glasblock.



Aluminiumprofiler



Tellus 1



Tellus 2



Tellus 3



Tellus 4



Tellus 5



Tellus 6



Tellus 7



Tellus 8

Alla glasdörrar med raka glas går att måttbeställa. Kontakta din återförsäljare för mer information.



Blank



Matt



Vit



Svart

Handtag och knoppar



Bygelhantag med konisk knapp på insidan.



Båghantag med cyliderknopp på insidan.



Båghantag med konisk knapp på insidan.



Dubbelsidig cylinderknopp med krage.



Dubbelsidig konisk knapp.



Stor dubbelsidig cylinderknopp med krage.



Svart dubbelsidig cylinderknopp med krage.



Vit dubbelsidig cylinderknopp med krage.



Dubbelsidigt skålhantag i Rostfritt.


Magnetlås




Magnetlås i PVC för rak och 90°-låsning.



Magnetlås 45° och 90° i aluminium.
Blank, matt, svart och vit.



Magnetlås i PVC, rak-låsning.



Magnetlås i PVC, 90°-låsning.



Magnetlås i aluminium. Blank, matt, svart och vit.
Finns även för 45° låsning.



Profilbild av magnetlås i aluminium.




Magnetlås i PVC, rak-låsning.



Magnetlås i PVC med krominlägg, 90° låsning.

Tätningsslister



Tätningsslist mot golv.



Profilbild av tätningsslist mot golv.



Anslagsprofil i PVC med bubbla.



Profilbild av anslagsprofil i PVC med bubbla.

Glas



Klart



Grått



Frostat

Klämgångjärn



Blankt



Matt



Rostfritt utseende



Glasfix saluförs av AB Glasbetong, Telegramvägen 101, 132 35 Saltsjö-Boo, telefon: 08-747 10 60, www.glasbetong.se